

AUSSTATTUNGEN FÜR KONE PERSONENAUFZÜGE

KONE MonoSpace® 700 DX



AUSSTATTUNGEN FÜR KONE AUFZÜGE

Die KONE Design Collection macht es durch ihre Vielfalt an Ausstattungsvarianten möglich, bei der Gestaltung von Aufzügen auf die unterschiedlichen Mode-, Design- und Architekturtrends unserer Zeit sowie die durch regionale kulturelle Strömungen geprägten Stile einzugehen.

Für unsere Aufzugssysteme entwickeln wir außergewöhnliche und mit Design Awards ausgezeichnete Ausstattungen. Wählen Sie auf den nachfolgenden Seiten aus über 100 funktionellen Materialien die Kabinenausstattung für Ihr Gebäude – von schlicht bis extravagant.

Ausstattungen


- Kabinenwände
- Frontwände
- MediaScreen, Spiegel und Klappsitze
- Signalisationen
- Handläufe
- Kabinendecken
- Türblätter und Türrahmen
- Kabinenböden
- Stoßschutzleisten und Fußleisten
- Wartungstableaus

SMART PLANEN

Die neueste Generation unserer Designtools hilft Ihnen bei der Erstellung Ihrer Vision und Entscheidungsfindung:

KONE CAR DESIGNER

Nutzen Sie unsere fertigen Designvarianten oder erstellen Ihr eigenes individuelles Design für Ihre Anlage. Kombinieren Sie Materialien, Beleuchtung und Ausstattung zu einem einzigartigen Aufzug und betrachten ihn durch 3D-Ansicht von allen Seiten. Das Design-tool können Sie über unsere Website aufrufen.



KONE CAR DESIGNER MOBILE APP

Nutzen Sie Augmented-Reality, um auf mobilen Geräten Ihre Design-Vision zu zeigen.



reddot winner 2020

KONE MONOSPACE® 700 DX			
API ready	Connected	Max. Tragkraft 2.500 kg	Max. Geschwindigkeit 3,0 m/s
Max. Förderhöhe 100 m	Max. Etagen 36	Max. Personen 33	Max. Aufzüge in Gruppe 6


- Ausstattungen mit verlängerter Lieferzeit
- Materialien, die den Anforderungen LEED/BREEAM/DGNB/ÖGNI/Minergie entsprechen.

Die KONE DX-Klasse-Aufzüge wurden wegen ihrer herausragenden Designmerkmale, ihrer Innovationskraft und ihren smarten Elementen mit vier prestigeträchtigen Red Dot Design Awards 2020 ausgezeichnet.

AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN



KABINENWÄNDE



Vertikale Paneele


Die Anzahl der Wandpaneele ist abhängig von den Kabinenabmessungen.




Horizontale Paneele

Bezüglich der Auswahl einer passenden Signalisation für horizontale Paneele beraten wir Sie gerne. Bitte sprechen Sie uns an.

LACKIERTER STAHL




P51
Misty Gray




P62
Blue Reflection




P63
Cottongrass White



P64
Cement Green




P65
Trusted Blue



P66
Iron Stone Red

STAHL




Z
Verzinktes Stahlblech, für bauseitigen Anstrich oder Verkleidung

Abbildung Beispiel. Farbe und Formen der Ausstattungsmaterialien können abweichen.


Alle Abbildungen sind verkleinert.

KABINENWÄNDE


GEBÜRSTETER EDELSTAHL



A
Acid Proof, AISI 316




F
Asturias Satin, AISI 441



F1
Asturias Satin, AISI 304



F2
Asturias Satin, AISI 441
(Anti-Fingerabdruck)




CB
Carbon Black (Anti-Fingerabdruck)



CG
Copper Gold (Anti-Fingerabdruck)




SS1
Shangri-La Gold



SS7
Satin Steel (Anti-Fingerabdruck)

STRUKTURIERTER EDELSTAHL




TS1
Flemish Linen




K
Scottish Quad

SPIEGELPOLIERTER EDELSTAHL



H
Murano Mirror




SS2
Vegas Gold

Alle Abbildungen sind verkleinert.

KABINENWÄNDE


GEÄTZTER EDELSTAHL



ES6
Eco Silver Bamboo



ES7
Sequency




ES8
Polygon




ES9
Fabric


SMART-SURFACE LAMINAT




ES10
Circulus



L243
Ultimate Gray




L244
Trusted Blue



L245
Granite Gray

3D-LAMINAT




L215
Aqua Black



L216
Windwall White

METALLIC LAMINAT



L200
Oriental Gold

LAMINAT



L209
Snowberry White


Alle Abbildungen sind verkleinert.

KABINENWÄNDE


LAMINAT




L230
Beige




L231
Blue Reflection




L232
Lichen Green




L233
Quartz Gray




L234
Granite Gray




L235
Whitened Ash




L236
Natural Oak




L237
Grayed Oak




L238
Warm Oak



L239
Blackened Oak



L240
Cool Gray




L241
Warm Brown


Alle Abbildungen sind verkleinert.

FRONTWÄNDE

LACKIERTER STAHL




P51
Misty Gray




P63
Cottongrass White

STAHL




Z
Verzinktes Stahlblech, für bauseitigen Anstrich oder Verkleidung


GEBÜRSTETER EDELSTAHL




A
Acid Proof, AISI 316




F
Asturias Satin, AISI 441




F1
Asturias Satin, AISI 304




F2
Asturias Satin, AISI 441
(Anti-Fingerabdruck)



CB
Carbon Black (Anti-Fingerabdruck)



SS1
Shangri-La Gold




SS7
Satin Steel (Anti-Fingerabdruck)


Alle Abbildungen sind verkleinert.

FRONTWÄNDE

STRUKTURIERTER EDELSTAHL



TS1
Flemish Linen



K
Scottish Quad

GEÄTZTER EDELSTAHL



ES10
Circulus


SPIEGELPOLIERTER EDELSTAHL




H
Murano Mirror

VORGEHÄNGTE PANEELE (DEKO-GLAS)

FARBIGES GLAS



GP1
Satin Bronze



GP2
Satin Silver



GP3
Spring Yellow




GP4
Trusted Blue


DIGITAL BEDRUCKTES GLAS



GP5
Carbon Black




GD1
Wide Illusion



GD2
Gradient Lichen

VERSPIEGELTES GLAS



GM1
Light Silver




GM2
Dark Silver

Alle Abbildungen sind verkleinert.

DEKO-GLAS-KOMBINATIONEN


POSITIONIERUNG

Spiegel oder Deko-Glas an Wand C




1*
Vollverglaste Rückwand

Spiegel in den Ecken (Wände B und D)




3
Verspiegelte hintere Ecken

Spiegel an den Wänden B + D und Deko-Glas an Wand C




4
Verspiegelte hintere Ecken, verglaste Rückwand

Spiegel und Deko-Glas an Rückwand (C) – 3 Paneele, 2 Materialien




5*
Zentrierter Spiegel in voller Höhe


Spiegel in der Ecke der Rückwand (C) auf der COP-Seite



7*
Versetzter Spiegel



2*
Vollspiegel-Rückwand



6*
Zentrierte Verglasung in voller Höhe

WEITWINKELSPIEGEL



Weitwinkelspiegel*

(Vollflächige Rückseite 3-teilig ausgeführt.)

*Konformität mit EN 81-70 – diese bedingt ausgewählte KONE Handläufe und gemäß Norm Konformität der Fahrkorbgrößen.

Alle Abbildungen sind verkleinert.


STANDARD-SPIEGEL

GRÖßEN


Die Maße der Spiegel sind abhängig von der Kabinengröße. Die Länge des Handlaufs richtet sich nach der gewählten Spiegelgröße.

POSITIONIERUNG


- Seitenwand (gegenüber dem Kabinentableau)
- Rückwand




MR1
Teilbreite / Teilhöhe



MR1
Teilbreite / mittlere Höhe



MR1
Volle Breite / Teilhöhe



MR1
Volle Breite / volle Höhe

GLASWÄNDE


TRANSPARENTES GLAS




TW1*
Glass

GLASAUSFÜHRUNG


Rückwand



FW/FH
Volle Breite / volle Höhe
(geteilt)




FW/PH
Volle Breite / Teilhöhe
(geteilt)




FW/FHT
Volle Breite / volle Höhe


Auswahl Position




Seitenwand



PW/FH
Teilbreite / volle Höhe
(geteilt)



PW/PH
Teilbreite / Teilhöhe



PW/FHT
Teilbreite / volle Höhe

*Konformität mit EN 81-70 – diese bedingt ausgewählte KONE Handläufe und gemäß Norm Konformität der Fahrkorbgrößen.

Alle Abbildungen sind verkleinert.

HANDLÄUFE



HR64*
 Rund, mit abgerundeten Enden
 Gebürsteter Edelstahl
 Asturias Satin (F),
 Shangri-La Gold (SS1),
 Carbon Black (P70) mit
 Eigenschaft: Anti-Fingerabdruck,
 Anti-bakteriell, Anti-Mikrokratzer



HR64TR*
 Rund, mit abgerundeten Enden, als durch-
 gehender Handlauf mit Eckmodulen**
 Gebürsteter Edelstahl
 Asturias Satin (F),
 Shangri-La Gold (SS1),
 Carbon Black (P70) mit
 Eigenschaft: Anti-Fingerabdruck,
 Anti-bakteriell, Anti-Mikrokratzer



HR34*
 Rund, mit abgerundeten Enden
 Aluminium (LBE) mit schwarzen Kunststoff-
 endkappen



HR81*
 Für Glaswand, rund, Befestigung an
 der Seitenwand und mit Fußstützen
 Gebürsteter Edelstahl
 Asturias Satin (F),
 Shangri-La Gold (SS1),
 Carbon Black (P70) mit
 Eigenschaft: Anti-Fingerabdruck,
 Anti-bakteriell, Anti-Mikrokratzer



HR81TR*
 Für Glaswand, rund, Befestigung an der
 Seitenwand und mit Fußstützen, als durch-
 gehender Handlauf mit Eckmodulen**
 Gebürsteter Edelstahl
 Asturias Satin (F),
 Shangri-La Gold (SS1),
 Carbon Black (P70) mit
 Eigenschaft: Anti-Fingerabdruck,
 Anti-bakteriell, Anti-Mikrokratzer



HR71
 Rund, dunkles Holz
 Befestigungen: Asturias Satin (F)



HR61
 Rund
 Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl



HR65*
 Dreieckig, mit abgerundeten Enden
 Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl



HR94*
 Rund, mit abgerundeten Enden
 Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl
 Vandalismus-resistent

Oberflächen:




F
 Asturias Satin,
 gebürsteter Edelstahl



P70
 Carbon Black,
 gebürsteter Edelstahl
 (Anti-Fingerabdruck,
 Anti-bakteriell,
 Anti-Mikrokratzer)



SS1
 Shangri-La Gold,
 gebürsteter Edelstahl




**Durchgehender Handlauf mit abgerundeten
 Enden und Eckmodulen bei HR64TR und HR81TR.
 Auch ohne abgerundete Enden erhältlich.

*Konformität mit EN 81-70


Alle Abbildungen sind verkleinert.

TÜRBLÄTTER UND TÜRRAHMEN


GEBÜRSTETER EDELSTAHL




A
Acid Proof
Türtyp KES 800




F
Asturias Satin
Türtypen KES 202 · 602 · 800




F1
Asturias Satin
Türtypen KES 602 · 800



F2
Asturias Satin
(Anti-Fingerabdruck)
Türtypen KES 202 · 602 · 800




SS1
Shangri-La Gold
Türtypen KES 602 · 800



CB
Carbon Black (Anti-Fingerabdruck)
Türtypen KES 602 · 800




SS7
Satin Steel (Anti-Fingerabdruck)
Türtyp KES 800




Z
Verzinktes Stahlblech
für bauseitigen Anstrich
Türtypen KES 202 · 602 · 800

STAHL

LACKIERTER STAHL




P51
Misty Gray
Türtypen KES 202 · 602



P61
Granite Gray
Türtypen KES 202 · 800



P63
Cottongrass White
Türtypen KES 202 · 602 · 800




RAL
Individueller RAL-Farbtone
Türtypen KES 602 · 800


Alle Abbildungen sind verkleinert.

TÜRBLÄTTER UND TÜRRAHMEN

STRUKTURIERTER EDELSTAHL



- TS1
Flemish Linen
Türtypen KES 202 · 602 · 800




- K
Scottish Quad
Türtypen KES 202 · 602 · 800

SPIEGELPOLIERTER EDELSTAHL



- H
Murano Mirror
Türtypen KES 602 · 800

GEÄTZTER EDELSTAHL




- ES10
Circulus
Türtyp KES 800

GLAS




- TW1
Transparent
mit Rahmen in Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl
Türtyp KES 800


AUSFÜHRUNGEN




- KES 202
bis 200.000 Türbewegungen/Jahr
 - KES 602
bis 400.000 Türbewegungen/Jahr
 - KES 800
über 400.000 Türbewegungen/Jahr
- Rahmen 50 mm umlaufend



- KES 202
bis 200.000 Türbewegungen/Jahr
 - KES 602
bis 400.000 Türbewegungen/Jahr
 - KES 800
über 400.000 Türbewegungen/Jahr
- Rahmen 120 mm seitlich und 150 mm oben



- KES 800 mit Fenstern für Feuerwehraufzug
über 400.000 Türbewegungen/Jahr
- Rahmen 50 mm umlaufend



- Portal:
- KES 202
bis 200.000 Türbewegungen/Jahr
 - KES 602
bis 400.000 Türbewegungen/Jahr
 - KES 800
über 400.000 Türbewegungen/Jahr

SIGNALISATIONEN

KSS 700 BÜNDIG MONTIERT




225

KABINENTABLEAU

Anzeige:

- Rollierende Punktmatrix (KSC 733)
- Vollgrafik-LCD (KSC 737)



Finale Ausführungen können von den abgebildeten Musterdesigns abweichen.



Die exakte Höhe des Kabinentableaus hängt ab von der Kabinenhöhe und der gewählten Decke.

- KSC 733 / 737
Volle Höhe

Oberfläche der Abdeckplatte:



- F
Asturias Satin, gebürsteter Edelstahl



- H
Murano Mirror, spiegelpolierter Edelstahl



- HTIN
Golden Mirror, spiegelpolierter Edelstahl



- CB
Carbon Black, gebürsteter Edelstahl (Anti-Fingerabdruck)



- CG
Copper Gold, gebürsteter Edelstahl (Anti-Fingerabdruck)


Alle Angaben in mm.
Alle Abbildungen sind verkleinert.

SIGNALISATIONEN

KSS 700

BÜNDIG MONTIERT

HALTESTELLENSIGNALISATION



Oberflächen der Haltestellensignalisation:



ST4 (F)
Silber,
gebürsteter Edelstahl



MP1 (H)
Silber,
spiegelpolierter Edelstahl



MP2 (SS2)
Gold,
spiegelpolierter Edelstahl





CB
Carbon Black,
gebürsteter Edelstahl
(Anti-Fingerabdruck)



CG
Copper Gold,
gebürsteter Edelstahl
(Anti-Fingerabdruck)

FAHRRICHTUNGSANZEIGE



Alle Angaben in mm.
Alle Abbildungen sind verkleinert.

SIGNALISATIONEN

KSS D-SERIE



KSC D23
Oberflächenmontiert
Teilhöhe

MH
Die exakte Höhe des Kabinentableaus hängt ab von der Kabinenhöhe und der gewählten Decke.

Volle Höhe

KSC D53
Oberflächenmontiert

KSC D63
Bündig montiert

KABINENTABLEAU

Oberflächen der Abdeckplatte:

- Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl
- Polycarbonat farbig

Anzeige:

- Rollierende Punktmatrix, Weiß
- Rollierende Punktmatrix, Amber

Rahmen:

- Carbon Black Matt (BM), gebürsteter Edelstahl
- Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl
- Murano Mirror (H), spiegelpolierter Edelstahl

HALTESTELLENSIGNALISATION

Oberflächenmontiert

Oberflächen der Abdeckplatte:

- Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl
- Polycarbonat farbig



KSL D40



KSL D20

Farben der Abdeckplatte in Polycarbonat:

- 33 Edelhloptik*
- 35 Cloudberry Orange
- 36 Spring Yellow
- 37 Trustworthy Blue
- 38 Iron Stone Red
- 39 Oak Brown
- 40 Granite Gray
- 41 Carbon Black
- 42 Cottongrass White

FAHRRICHTUNGSANZEIGE

Oberflächenmontiert

Oberflächen der Abdeckplatte:
Polycarbonat farbig



KSI D43



KSH D20

*Nur für Fahrtrichtungsanzeige erhältlich

Alle Angaben in mm.
Alle Abbildungen sind verkleinert.

SIGNALISATIONEN

KSS 280



KSC 286
Oberflächen-
montiert
Teilhöhe

KSC 266
Oberflächen-
montiert
Volle Höhe
(nicht raumhoch)

KSC 276
Bündig montiert
Volle Höhe


KH
KH
Die exakte Höhe
des Kabinentableaus
hängt ab von der
Kabinenhöhe und der
gewählten Decke.

KABINENTABLEAU


Oberflächen der Abdeckplatte:
Schwarzes Polycarbonat und Asturias Satin (F),
gebürsteter Edelstahl mit feiner vertikaler Struktur
Anzeige:
Segmentierte LCD

HALTESTELLENSIGNALISATION

Oberflächenmontiert




KSL 286 Simplex KSL 286 Duplex KSL 284



KSL 280 KSK 280, 100×220
 KSK 280, 68×158

FAHRRICHTUNGSANZEIGE

Oberflächenmontiert




KSH 280 KSI 286 KSJ 280

Alle Angaben in mm.
Alle Abbildungen sind verkleinert.

SIGNALISATIONEN

KSS 140

BÜNDIG MONTIERT, VANDALISMUS-RESISTENT



KABINENTABLEAU

Oberflächen der Abdeckplatte:

Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Scottish Quad (K), strukturierter Edelstahl

Anzeige:


Rollierende Punktmatrix

HALTESTELLENSIGNALISATION




KSL 140


FAHRRICHTUNGSANZEIGE



KSI 143



KSH 150



KH

Die exakte Höhe des Kabinentableaus hängt ab von der Kabinenhöhe und der gewählten Decke.

Alle Angaben in mm.
Alle Abbildungen sind verkleinert.

SIGNALISATIONEN

KSS H

HORIZONTALES KABINENTABLEAU



- KSC H70, bis zu 12 Tasten
- KSC H40, bis zu 6 Tasten

Oberflächen der Abdeckplatte:
Asturias Satin,
gebürsteter Edelstahl (F)
Keine Anzeige

HALTESTELLENSIGNALISATION

Bündig montiert



- KSL 710

Alle Angaben in mm.
Alle Abbildungen sind verkleinert.



KABINENDECKEN

CL151

Rahmenausführung:

- Murano Mirror (H), spiegelpolierter Edelstahl
- Shangri-La Gold (SS1), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: LED-Panel in Milchglasoptik



CL182

Oberfläche:

- Cottongrass White (P63), lackierter Stahl
- Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl
- Murano Mirror (H), spiegelpolierter Edelstahl
- Shangri-La Gold (SS1), gebürsteter Edelstahl
- Carbon Black (CB), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: LED-Spots & LED-Bars



CL195

Oberfläche:

- Cottongrass White (P63), lackierter Stahl

Beleuchtung: LED-Spots & LED-Bars



CL196

Oberfläche:

- Cottongrass White (P63), lackierter Stahl
- Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl
- Murano Mirror (H), spiegelpolierter Edelstahl
- Carbon Black (CB), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: LED-Spots & LED-Bars



CL80/CL80V*

Oberfläche:

- Cottongrass White (P63), lackierter Stahl
- Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: LED-Spots



CL80 FFL/CL80 FF

Oberfläche:

- Cottongrass White (P63), lackierter Stahl
- Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: LED-Spots



CL81

Oberfläche:

- Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl
- Carbon Black (CB), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: LED-Spots (schwarz eingefasst)



CL82

Oberfläche:

- Cottongrass White (P63), lackierter Stahl
- Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl
- Murano Mirror (H), spiegelpolierter Edelstahl

Beleuchtung: LED-Spots

Farbiger Spotreflektor in weiß, gelb oder blau



Die dargestellten Decken sind Symbolbilder und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.
 *Vandalismussichere Decken CL80V, CL96V und LF1V nur in Asturias Satin (F) verfügbar.

Alle Abbildungen sind verkleinert.

KABINENDECKEN



CL96/CL96V*

Oberfläche:

- Cottongrass White (P63), lackierter Stahl
- Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: LED-Streifen



LF1/LF1V*

Oberfläche:

- Cottongrass White (P63), lackierter Stahl
- Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: LED-Röhren



CL96 FFL/CL96 FF

Oberfläche:

- Cottongrass White (P63), lackierter Stahl
- Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: LED-Streifen



CL109

Oberfläche Seitenprofile:

- Cottongrass White (P63), lackierter Stahl
- Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: LED-Streifen

Oberflächen:



P63
Cottongrass White,
lackierter Stahl



F
Asturias Satin,
gebürsteter Edelstahl



H
Murano Mirror,
spiegelpolierter Edelstahl



CB
Carbon Black,
gebürsteter Edelstahl
(Anti-Fingerabdruck)




SS1
Shangri-La Gold,
gebürsteter Edelstahl

Die dargestellten Decken sind Symbolbilder und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.
*Vandalismussichere Decken CL80V, CL96V und LF1V nur in Asturias Satin (F) verfügbar.


Alle Abbildungen sind verkleinert.

KABINENBÖDEN

GUMMI




RC30
Carbon Black



RC31
Quartz Gray




RC32
Beige Gray




RC33
Granite Gray


STEIN / KERAMIK




RC34
Accent Green



SF40
White Marble



SF41
Beige Chalk



SF42
Gray Granite


ECO-FLOOR



EF
Natural Oak



SS
Edelstahl Tränenblech



ST
Stahlplatte Riffelblech




AL
Aluminium

Alle Abbildungen sind verkleinert.

KABINENBÖDEN

BAUSEITIGER FUßBODEN



- 0
Vorbereitet für bauseitigen
Fußboden bis 21 mm

MIETERVERZEICHNISSE UND MEDIASCREENS


MIETERVERZEICHNIS



- Das Mieterverzeichnis ist vollständig anpassbar und kann leicht nach Ihren Bedürfnissen aktualisiert werden.
- Verzeichnisse können sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden.

Materialien:
Basis aus gebürstetem
Edelstahl
Tür aus gehärtetem Glas mit
Magnetverschluss-Streifen

Größen:



KONE MEDIASCREEN



- 15" LCD Display
Oberflächenmontiert
- 15" LCD Display
halbbüндiger Aufbau

- KONE MediaScreens erleichtern die Kommunikation mit Mietern und anderen Nutzern von Gebäuden. Die Bildschirme sind an der Aufzugswand installiert und werden mit dem Online-Dienst KONE Information 300 geliefert, einer leistungsstarken und benutzerfreundlichen Lösung zum Teilen und Planen von Inhalten. Bitte fragen Sie Ihren KONE Berater nach weiteren Einzelheiten.


Die Verfügbarkeit variiert je nach Konfiguration.

FÜBLEISTEN

GEBÜRSTETER EDELSTAHL



- Asturias Satin (F)
- Asturias Satin (F1) L
- Acid Proof, AISI 316 (A) L



- Shangri-La Gold (SS1)



- Carbon Black (CB) mit Eigenschaft: Anti-Fingerabdruck

STOßSCHUTZLEISTEN

STRUKTURIERTER EDELSTAHL



- BR2* Flemish Linen (TS)

LAMINAT



- BR2* Blackened Oak (L239)



- BR2* Natural Oak (L236)

- Anordnung:
- Einreihig
 - Zweireihig
 - Dreireihig

KLAPPSITZE




- Granite Gray (L234)

* Ein Element pro Kabinenwand
Alle Abbildungen sind verkleinert.




WARTUNGSTABLEAUS


ALS WAND AUSFÜHRUNG



- Asturias Satin (F)
- Gebürsteter Edelstahl




ALS TÜRAUSFÜHRUNG



- Verzinktes Stahlblech (Z) für bauseitigen Anstrich
- Cottongrass White (P63)
- Misty Gray (P51)
- Asturias Satin (F)
- Scottish Quad (K)
- Flemish Linen (TS1)

Weitere Oberflächen auf Anfrage.



FÜR BEIDE AUSFÜHRUNGEN GILT:




- Platzierung in der obersten Haltestelle
Option: Verlegung horizontal und vertikal um 18 m von der obersten Haltestelle möglich
- Platzierung immer auf der Motorseite
- Freiraum für Wartung mind. 700 mm
- Freiraum für Wartung bei Publikumsverkehr mind. 1.200 mm
- Türausführung nur bei Rahmenbreiten von mind. 120 mm möglich
- Wandausführung auch an der Schachtseitenwand möglich

Ready to **Connect**

Wir bewegen jeden Tag mehr als 1 Mrd. Menschen weltweit! Denn das ist unsere Mission: den Fluss des urbanen Lebens stetig zu verbessern. Unsere Vision: den Nutzern unserer Aufzüge, Rolltreppen und automatischen Türen das beste People Flow-Erlebnis zu bieten. Dabei setzen wir auf digitale, vernetzte Lösungen, die den reibungslosen Fluss von Menschen und Gütern in Gebäuden so sicher und komfortabel machen wie nie zuvor. Einzigartig ist unsere cloudbasierte digitale Plattform, über deren Schnittstelle wir Produkte, Applikationen und Dienstleistungen von KONE, von KONE Partnern und Dritten miteinander verbinden. So schaffen wir intelligente Lösungen für die moderne Stadt, die sich flexibel den wandelnden Wünschen unserer Nutzer und Kunden anpassen. Unser Engagement für Kunden ist in allen KONE Lösungen präsent. Dies macht uns zu einem zuverlässigen und innovativen Partner über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes. Heute und in Zukunft.

KONE ist börsennotiert (NASDAQ OMX, Helsinki) und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von rund 10,5 Mrd. Euro. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 60 Ländern, die mehr als 1,4 Mio. Anlagen betreuen. Hauptsitz ist Helsinki, Finnland.

FOLGEN SIE UNS:

-  www.linkedin.com/company/kone
-  www.youtube.com/user/KONEPeopleFlow
-  www.facebook.com/konedach

KONE IN DEUTSCHLAND

KONE GMBH
AUFZÜGE · ROLLTREPPEN · AUTOMATIKTÜREN

Vahrenwalder Straße 317
30179 Hannover

www.kone.de

24H-NOTRUF: +49 (0)800 88001188

KONE IN ÖSTERREICH

KONE AG
AUFZÜGE · ROLLTREPPEN · AUTOMATIKTÜREN

Lemböckgasse 61
1230 Wien

www.kone.at

24H-NOTRUF: +43 (0)800 228800

KONE IN DER SCHWEIZ

KONE (SCHWEIZ) AG
AUFZÜGE · ROLLTREPPEN

Ruchstückstrasse 21
8306 Brüttisellen

www.kone.ch

24H-NOTRUF: +41 (0)800 551600