

DER RAUMOPTIMIERTE  
AUFZUG FÜR IHR GEBÄUDE

KONE CombiSpace™

Ready to **Connect**





## GUTE GRÜNDE FÜR DEN KONE COMBISPACE™

Auf Basis moderner und bewährter Technologien bietet der KONE CombiSpace™ eine Kombination aus einfacher Installation und erstklassiger Technik. Er ist die perfekte, kostengünstige Alternative für modernisierungsbedürftige Aufzüge in niedrigen und mittelhohen Gebäuden, die bereits einen Maschinenraum haben, der weiterhin genutzt werden soll.

### BEWÄHRTE TECHNOLOGIE

Kombination moderner KONE-Technologien für die optimale Lösung in bestehenden Gebäuden.

### KOMPAKTES FORMAT

Konstruiert für Passgenauigkeit in kleinen Schächten unter Nutzung eines verfügbaren Maschinenraums.

### RUHIG UND KOMFORTABEL


Sanftes Anfahren und Abbremsen sowie exakter Halt und erhöhte Laufruhe durch den bewährten KONE EcoDisc® Antrieb.

### VIelfÄLTIGE DESIGNOPTIONEN

Kabinen in klassischen und modernen Stilrichtungen, die genau zur Optik Ihres Gebäudes passen.

### GRÖßER UND SICHERER

Der KONE CombiSpace™ ermöglicht eine größere Kabine mit automatischen Türen im bestehenden Schacht.



ANTRIEB: KONE ECODISC®  
MIT FREQUENZREGELUNG UND  
OPTIMIERTEM BREMSSYSTEM  
ERZEUGT WENIGER GERÄUSCHE  
UND VIBRATIONEN

GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER

STEUERUNG UND  
ANTRIEBSREGELUNG

FÜHRUNGSSCHIENE  
GEGENGEWICHT

GEGENGEWICHT

FAHRKORB-  
FÜHRUNGSSCHIENEN

AUTOMATISCHE KABINETÜR  
MIT ANTRIEB

AUFZUGSKABINE:  
KABINENKONSTRUKTION MIT  
GERÄUSCHISOLIERUNG UND  
ISOLIERTEN FÜHRUNGSSCHUHEN  
FÜR MEHR FAHRKOMFORT

GRUBENLEITER

VERKLEIDUNG DER  
GEGENGEWICHTSBAHN

Nur Kabine mit einer Tür möglich  
(keine Durchlader-Option)

AUFSETZPUFFER

Zentral öffnende Türen  
(keine einseitige Türöffnungsoption)

# KABINEN IN VIELFÄLTIGEN DESIGNOPTIONEN

Die Optik Ihres Aufzugs hat großen Einfluss auf den Eindruck, den Nutzer und Besucher von Ihrem Gebäude gewinnen. Ein attraktives Erscheinungsbild trägt zur Steigerung des Gebäudewerts bei.



## MODERN SIMPLICITY 10001

- Decke  
RL20, Snowberry White (L209)
- Wände  
Snowberry White (L209)  
Lime Green (L207)
- Fußboden  
Smokey Gray (RC20)
- Signalisation  
KSC 286
- Spiegel  
Teilbreite, mittlere Höhe
- Handlauf  
HR64 (F)



## CLASSIC CHIC 10003

- Decke  
RL20, Snowberry White (L209)
- Wände  
Ebony Oak (L205)
- Fußboden  
Shell Gray (RC22)
- Signalisation  
KSC D20
- Handlauf  
HR61 (F)



## MODERN SIMPLICITY 10002

- Decke  
CL94, Cloud White (P50)
- Wände  
Snowberry White (L209)  
Cherry Oak (L204)
- Fußboden  
Shell Gray (RC22)
- Signalisation  
KSC D20
- Spiegel  
Teilbreite, mittlere Höhe
- Handlauf  
HR64 (F)



## CLASSIC CHIC 10007

- Decke  
CL88, Cloud White (P50)
- Wände  
Hazel Oak (L202)
- Fußboden  
Chalk White (SF30)
- Fußleisten  
Asturias Satin (F)
- Signalisation  
KSC D20
- Handlauf  
HR61 (F)



Ihr individuelles Kabinendesign per Mausklick:  
[download.kone.com/cardsigner/de-DE/](https://download.kone.com/cardsigner/de-DE/)

Das KONE Kabinendesign ist preisgekrönt. Unser Designteam hat für Sie Interieurs in verschiedenen Stilen zusammengestellt. Wählen Sie unter den unten vorgeschlagenen Komplettpaketen oder stellen Sie sich Ihre individuelle Kabine selber zusammen.



### CLASSIC CHIC 10008

**Decke**  
CL88, Cloud White (P50)

**Wände**  
Shangri-La Gold (SS1)

**Fußboden**  
Diorite Black (SF32)

**Signalisation**  
KSC D20

**Spiegel**  
Teilbreite, mittlere Höhe

**Handlauf**  
HR64 (SS1)



### INDUSTRIAL CHIC 10005

**Decke**  
RL20, Snowberry White (L209)

**Wände**  
Flemish Linen (TS1)

**Fußboden**  
Coral Red (RC23)

**Signalisation**  
KSC 286

**Spiegel**  
Teilbreite, mittlere Höhe

**Handlauf**  
HR64 (F)



### CLASSIC CHIC 10004

**Decke**  
CL88, Cloud White (P50)

**Wände**  
Hazel Oak (L202)

**Fußboden**  
Shell Gray (RC22)

**Signalisation**  
KSC D20

**Handlauf**  
HR61 (F)



### CLASSIC CHIC 10006

**Decke**  
CL88, Cloud White (P50)

**Wände**  
Shangri-La Gold (SS1)

**Fußboden**  
Shell Gray (RC22)

**Signalisation**  
KSC D20

**Spiegel**  
Teilbreite, mittlere Höhe

**Handlauf**  
HR64 (SS1)



Ihr individuelles Kabinendesign per Mausklick:  
[download.kone.com/cardesigner/de-DE/](https://download.kone.com/cardesigner/de-DE/)



## KABINENWÄNDE

### LAMINAT



L202  
Hazel Oak



L203  
Almond Oak



L204  
Cherry Oak



L205  
Ebony Oak



L226  
Misty Gray



L227  
Sunny Yellow




L206  
Mandarin Orange



L207  
Lime Green



L208  
Lotus Blue



L209  
Snowberry White



L228  
Dawn Red



L200  
Oriental Gold

### METALLIC LAMINAT

### EDELSTAHL



F\*  
Asturias Satin  
geschliffener  
Edelstahl




TS1\*  
Flemish Linen  
strukturierter  
Edelstahl




SS1\*  
Shangri-La Gold  
geschliffener  
Edelstahl

## KABINENBÖDEN

### GUMMI



RC20  
Smoke Gray



RC22  
Shell Gray



RC23  
Coral Red




RC6  
Dallas Black



RC21  
Denver Gray

### STEIN



SF30  
Chalk White



SF31  
Grainy Sand




SF32  
Diorite Black

### VINYL



VF25  
Flakey Gray

### BAUSEITIGER FUSSBODEN



vorbereitet für  
bauseitigen  
Fußboden bis  
23 mm (0)


## MATERIAL FÜR FRONTWÄNDE

### EDELSTAHL GESCHLIFFEN


 **F**  
Asturias Satin

 **SS1**  
Shangri-La Gold

### EDELSTAHL STRUKTURIERT


 **K**  
Scottish Quad

 **TS1**  
Flemish Linen

 **SS4**  
Aqua Weave

### STAHL


 **Z\***  
Zinkal für  
bauseitigen  
Anstrich

\* Nicht verfügbar für ReNova™ Kabinenfalttür

KONE ReNova™ Slim: Vierteilige, zentral öffnende Kabinen- und Schachttüren. KONE ReNova™: Kabinenfalttür für Aufzüge mit vorhandener Drehtür.

## MATERIAL FÜR TÜRBLÄTTER UND TÜRRAHMEN

### EDELSTAHL GESCHLIFFEN


 **F**  
Asturias Satin

 **SS1**  
Shangri-La Gold

### EDELSTAHL STRUKTURIERT


 **K**  
Scottish Quad


 **TS1**  
Flemish Linen

 **SS4**  
Aqua Weave

### STAHL


 **Z\***  
Zinkal für  
bauseitigen  
Anstrich


### LACKIERT


 **P\*\***  
RAL-Farben  
Auswahl

### PLATAL


 **R30\*\***  
Nordic Gray

### GLAS


 **TW1\*\*/\*\***  
Transparent

\* Nicht verfügbar für ReNova™ Kabinenfalttür

\*\* Nicht verfügbar für Türrahmen

KONE ReNova™ Slim: Vierteilige, zentral öffnende Kabinen- und Schachttüren. KONE ReNova™: Kabinenfalttür für Aufzüge mit vorhandener Drehtür.

## HANDLÄUFE


## FUSSLEISTEN

## SPIEGEL


 **HR61**  
Asturias Satin (F), rund

 **HR64**  
Asturias Satin (F), rund  
mit abgerundeten Enden


 **HR64**  
Shangri-La Gold (SS1), rund  
mit abgerundeten Enden

 **SK2**  
Asturias Satin (F)

 **MR1**  
Teilbreite/  
mittlere Höhe

## SIGNALISATION EINFARBIG

KSC D20 Teilhohes Kabinentableau, oberflächenmontiert

Breite 200 mm, Höhe 1.300 mm



## SIGNALISATION GEMUSTERT


KSC 20D Teilhohes Kabinentableau, oberflächenmontiert

Breite 200 mm, Höhe 1.300 mm






## BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE



## KSS 280

Teilhohes Kabinentableau, oberflächenmontiert




**Material der Abdeckplatte:**  
Schwarzes Polycarbonat und geschliffener  
Edelstahl mit feiner vertikaler Struktur.

**Anzeige: Segmentierte LCD**



## MIETERVERZEICHNIS



**TD1**  
Größe A4  
Rahmenausführung:



## KABINENDECKEN

Kabinenhöhe 2.110 mm



### CL88

Beleuchtung: runde LED-Spots

- Asturias Satin (F), geschliffener Edelstahl
- Cloud White (P50), lackierter Stahl



### CL94

Beleuchtung: T5-Leuchtstoffröhren


- Asturias Satin (F), geschliffener Edelstahl
- Cloud White (P50), lackierter Stahl



### CL80

Beleuchtung: LED-Spots

- Asturias Satin (F), geschliffener Edelstahl
- Cloud White (P50), lackierter Stahl



### RL20

Beleuchtung: LED-Ring (Ø 50cm) montiert auf Kabinendecke

- Snowberry White (L209), lackierter Stahl



### RL16

Beleuchtung: LED-Spots

- Snowberry White (L209), lackierter Stahl

Anzahl und Anordnung der LED-Spots ist abhängig von der Kabinengröße.  
Einheitsgröße der T5-Leuchtstoffröhre und LED-Beleuchtung unabhängig von der Kabinengröße.



## SERVICE FÜR ALLE ANLAGEN

Im Dialog verstehen wir Ihre Bedürfnisse am besten und können die Anforderungen Ihrer Anlagen im Gebäude und die Ihrer Endnutzer in Betracht ziehen. Unsere Service-Empfehlung ist genau auf Ihre Wünsche zugeschnitten. Sie sehen auf den ersten Blick, welche Dienste Ihre Lösung beinhaltet – und welche nicht. Und Sie können direkt nachjustieren.

### PRÄVENTIVE WARTUNG

Ihren Aufzügen – jedes Herstellers und Typs – fühlen wir uns ein ganzes Gebäudeleben lang verpflichtet. Durch die nach DIN EN 13015 zertifizierte KONE-Modulwartung sind unsere Servicetechniker in der Lage, präventiv Fehler zu erkennen und zu beheben, noch bevor Ausfallzeiten verursacht werden. So betreiben Sie Ihre Anlagen sicher, beugen unnötigen Störungen vor und optimieren ihre Leistung.

### NOTRUFANBINDUNG

Mit unserem zuverlässigen Notrufsystem erfüllen Sie Ihre Betreiberpflicht. Das Zweibege-Kommunikationssystem ist zertifiziert und für Aufzüge jeglichen Typs und aller Hersteller einsetzbar. Es stellt den dauerhaften Sprechkontakt zwischen eingeschlossenen Personen und unserer ständig besetzten Stelle her, wie sie in der Betriebssicherheitsverordnung gefordert wird. Und das rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr.



Ohne Notrufsystem wird Ihr neuer Aufzug von einer zugelassenen Überwachungsstelle nicht in Betrieb genommen!

### SERVICES IM ÜBERBLICK

- KONE Modulwartung
- Notruf- & Personenbefreiungsservice
- Notrufzentrale & Störungsannahme
- Unterstützung bei wiederkehrenden Prüfungen
- Elektronische & manuelle Funktionskontrolle
- Überwachung & Analyse mit 24/7 Connected Services
- Störungsbeseitigung & Servicereparaturen
- Sonderreinigungen
- Verfügbarkeitsgarantie
- Wartung der Schachtrauchung
- Transparenz über KONE Online und KONE Mobile

Ready to Connect 



KONE ist einer der weltweit größten Anbieter von Aufzügen, Rolltreppen, automatischen Türen und Toranlagen.

Angetrieben von den Wünschen unserer Kunden und den Bedürfnissen der Nutzer, entwickeln und produzieren wir technologisch führende, am Lebenszyklus des Gebäudes orientierte Produkte für den Transport von Personen und Lasten – aber auch Lösungen für die Modernisierung und Wartung bestehender Anlagen. „Best People Flow Experience™“ ist dabei unser Ziel, strikte Kundenorientierung unser Weg.

KONE ist börsennotiert (NASDAQ OMX, Helsinki), erwirtschaftete 2017 mit rund 55.000 Mitarbeitern in über 60 Ländern weltweit einen Umsatz von 8,9 Milliarden Euro und betreut mit über 1.000 Niederlassungen über 1 Million Anlagen. Hauptsitz ist Helsinki, Finnland.

## **KONE GMBH** **AUFZÜGE · ROLLTREPPEN · AUTOMATIKTÜREN**

Vahrenwalder Straße 317  
30179 Hannover  
Telefon 0511 2148-0  
Telefax 0511 2148-210

[www.kone.de](http://www.kone.de)



[www.kone.de/kontakt](http://www.kone.de/kontakt)

## **INFOLINE: 0800 2526278**

Für allgemeine Anfragen sind wir rund um die Uhr telefonisch erreichbar.

## **24H-NOTRUFNUMMER: 0800 8801188**

Falls eine Störung an Ihrer Anlage auftritt oder Personen im Aufzug eingeschlossen sind.

## **BLEIBEN SIE UP TO DATE**

Abonnieren Sie unseren Newsletter „KONE Update“.  
[www.kone.de/newsletter](http://www.kone.de/newsletter)

update



## **FOLGEN SIE UNS:**

 <https://plus.google.com/+KONEAufzügeRolltreppenAutomatiktüren>

 <https://twitter.com/KONEPeopleFlow>

 <https://www.youtube.com/user/KONEPeopleFlow>

 <https://www.xing.com/company/kone>

 <http://www.kone.de/unternehmen/presse-tv-events/magazine/>

 <https://www.facebook.com/konegmbh/>